




LED-Einbaustrahler Spoty Round 3

122315-LW25-R3-11-3000-1-BB

10.8W, 3000K, 1085lm, CRI90, 30°**Runder Rahmen in schwarz + Innenring in schwarz****Engine 10Watt 3000K, Leuchtenlichtstrom 1085lm,****Linse 30 Grad, Linse Cree CXB1512PRO9, CRI: >90****DALI dimmbarer Konstantstrom LED Treiber, IP20****Einsatz zurückversetzt und starr,****Rahmen schwarz mit Innenring schwarz****Durchmesser: 95mm, DA: Ø 80mm, ET: 93mm****inkl. Konverter dimmbar Dali**

Systemleistung [W]	10.8	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1085	Lichtfarbe [K]	3.000
CRI	>90	Optik	Linse 30 Grad
Betriebsgerät	Konstantstrom LED Treiber	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	30°	Material	Aluminiumgehäuse
Durchmesser Ø [mm]	95	Einbautiefe [mm]	93
Gehäusefarbe	schwarz	Befestigungsart	Einbau
Deckenausschnitt Ø [mm]	80		



DALI


~220-
240V50-60
Hz

CE

IP 20

LED-Einbaustrahler Spoty Round 3

122315-LW25-R3-11-3000-1-BB




Utsch • Huber

Lichtsysteme



LED-Einbaustrahler Spoty Round 3

122315-LW25-R3-11-3000-1-BB



Lichtsysteme

Utsch • Huber

